

# បញ្ហាចិត្តរោគ និងគ្រឿងញៀន ព្រមទាំងសុរា (Psychosis and drug and alcohol issues)

ចិត្តរោគផ្លាស់ប្តូររូបរាងដែលបុគ្គលនោះគិត, មានអារម្មណ៍ និងបញ្ហាញាតិប្បកិរិយា។ នេះអាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ និងជីវិតក្នុងសង្គមរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាបញ្ហានៅសាលារៀន ឬនៅកន្លែងធ្វើការ។ ចិត្តរោគអាចបណ្តាលឲ្យមានការប្រើគ្រឿងញៀន ឬការធ្លាក់ទឹកចិត្ត ឬក៏មានការប្រឈមមុខកាន់តែខ្លាំងឡើងនឹងការធ្វើទុក្ខទោសដល់ខ្លួនឯង ឬការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត។ ឯកសារព័ត៌មាននេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការកើតមានជំងឺផ្លូវចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ និងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដ៏ស្មុគស្មាញនានា ដូចជាចិត្តរោគដែលបណ្តាលមកពីការសេពគ្រឿងញៀន ឬសុរា និងស្ថានភាពចិត្តរោគគួបនឹងការសេពគ្រឿងញៀន ឬសុរាហើយនិងការព្យាបាល ក៏ដូចជាជំនួយដែលមានជូន។

## អ្វីទៅជាចិត្តរោគ?

ចិត្តរោគបង្ហាញលក្ខណៈតាមរយៈបណ្តុំនៃអាការៈរោគជាក់លាក់មួយចំនួន។ បុគ្គលណាម្នាក់ដែលកើតមានជំងឺផ្លូវចិត្ត មានការយល់ខុសបែកធ្លាក់ខ្លាំងអំពីភាពពិតជាក់ស្តែង ហើយអាចបង្ហាញឲ្យឃើញជាការផ្លាស់ប្តូរអត្តចរិត។ មនុស្សផងទាំងពួងដែលមានអាការៈរោគនៃជំងឺផ្លូវចិត្តបែបនេះ មិនដឹងខ្លួនឯងថាបានកើតមានចិត្តរោគឡើយ ដោយសារគេបាត់បង់នូវអ្វីដែលជាភាពពិតជាក់ស្តែង។

## តើអាការៈរោគមានអ្វីខ្លះ?

មនុស្សយើងមានបទពិសោធន៍អំពីចិត្តរោគនៅក្នុងលក្ខណៈខុសៗគ្នា ដោយសារអាការៈរោគមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ រោគសញ្ញាដើមដំបូងនៃចិត្តរោគមានរួមទាំង៖

- ការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់នៃដំណេក។
- ការផ្លាស់ប្តូរចំណង់ទទួលបានអារម្មណ៍។
- ការដកខ្លួនចេញពីសង្គម។
- ការថែទាំខ្លួន និងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនថយចុះ។
- ការនិយាយស្តីមិនសមហេតុផល។
- ការរង់ចិត្តនឹងសកម្មភាព ឬគំនិតផ្សេងៗណាមួយ។

ជាទូទៅបុគ្គលដែលមានអាការៈរោគនៃចិត្ត នឹងមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន បញ្ហាសង្គម និងបញ្ហាការងារចិញ្ចឹមជីវិត។

អាការៈរោគខ្លាំងៗជាងនេះទៀតមានរួមទាំង៖

**ការរើរាយស្រមៃស្រមៃ** - ការឃើញ, ការឮ, ការមានអារម្មណ៍, ការដឹងរសជាតិ ឬក៏ជុំវិញអ្វីមួយដែលមិនបានកើតឡើង។ ឧទាហរណ៍ បុគ្គលនោះអាច ឃើញសំឡេងផ្សេងៗនៅក្នុងខ្លួនក្បាលA ឬក៏មើលឃើញ ឬក៏មានអារម្មណ៍ថាប៉ះនឹងអ្វីដែលមិនមានកើតឡើង ដូចជាមានអារម្មណ៍ថា ឃើញអ្វីមួយកំពុងតែវារនៅក្នុងសាច់របស់គាត់A ជាដើម។ ការរើរាយស្រមៃស្រមៃទាំងនេះ ធ្វើឲ្យគ្មានតឹងចិត្ត ហើយអាចបណ្តាលឲ្យជនដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងនេះ មានលក្ខណៈភាពច្រងេងច្រងាង និងពិបាកក្នុងការនិយាយជាមួយ។

**ការរង់ចាំឲ្យកើតមានភាពអស្ចារ្យ** - ឧទាហរណ៍ បុគ្គលណាម្នាក់អាចគិតថា គាត់ជាមនុស្សល្បីល្បាញ ដូចជាភាពភាពយន្ត ឬមេដឹកនាំសាសនាជាដើម។ ពួកគាត់អាចគិតថា ចម្រៀងមួយចំនួនអាចមានអត្ថន័យសម្រាប់តែពួកគាត់ ឬក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថា គាត់មានមហិទ្ធានភាពពិសេស។

**ការរង់ចាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដោយគ្មានហេតុផល** - ឧទាហរណ៍ បុគ្គលណាម្នាក់អាចគិតថា ខ្លួនគាត់មានគេតាមដានពីក្រោយ, រៀបចំផែនការប្រឆាំងនឹងខ្លួន ឬគិតថា មានឥទ្ធិពលណាមួយ ឬជនណាម្នាក់កំពុងគ្រប់គ្រងគាត់។ ពួកគាត់អាចមានជំនឿថា ខ្លួនកំពុងរងការយាយី ឬក៏មានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើអ្វីមួយដោយពុំមានមូលហេតុច្បាស់លាស់។

**វាចា ឬអត្ថបទរំលោភសីលធម៌** - ឧទាហរណ៍ បុគ្គលណាម្នាក់អាចនិយាយ ឬប្តូរប្រធានបទល្មើសឃើញនូវអារម្មណ៍តិចតួច ឬមិនសូវនិយាយស្តី។ ពួកគាត់អាចដកខ្លួនចេញពីអ្នកដទៃ ឬមានបញ្ហាក្នុងការគិត។

**ការបំបាត់ចិត្តក្នុងចិត្ត** - ឧទាហរណ៍ បុគ្គលណាម្នាក់អាចមានអារម្មណ៍តានតឹងចិត្ត ឬក៏យល់ព្រួយយ៉ាងខ្លាំង ហើយមិនអាចសម្រួលចិត្តឲ្យស្ងប់បាន។

អាការៈរោគទាំងនេះ អាចកើតឡើងរយៈពេលពីរបីម៉ោង ឬពីរថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែក៏អាចបន្តអស់ពេលច្រើនអាទិត្យ ច្រើនខែដែរ ហើយមានពេលខ្លះច្រើនឆ្នាំទៀតផង ប្រសិនបើជននោះមិនបានទទួលការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះ។



### តើនរណាខ្លះដែលកើតមានចិត្តរោគ?

ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តគឺមានប្រហែលជា២% ប៉ុណ្ណោះដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានរោគសញ្ញានៃចិត្តរោគ។ ចិត្តរោគជាជំងឺដែលគេអាចព្យាបាលបាន។ ជនគ្រប់វ័យអាចកើតចិត្តរោគបាន ហើយវាក៏កើតមាននៅក្នុងសង្គមគ្រប់វ័យផងដែរ។ ជាធម្មតាជំងឺនេះកើតឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងចន្លោះអាយុពី១៥ ទៅ៣០ឆ្នាំ។

### តើចិត្តរោគបណ្តាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះ?

គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពេញលេញអំពីមូលហេតុទាំងឡាយដែលបណ្តាលឲ្យកើតចិត្តរោគនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែជំងឺនេះបណ្តាលមកពីកត្តាមួយចំនួន ឧទាហរណ៍៖

- ការមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់។
- ការមានភាពតានតឹងផ្លូវចិត្ត ឧទាហរណ៍ដូចជាការបាត់បង់ជនជាទីស្រឡាញ់ ឬធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាម ឬការធ្វើទារុណកម្ម, ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ចាកស្រុកទៅប្រទេសថ្មី, មានស្ថានភាពរស់នៅដែលធ្វើឲ្យតានតឹងចិត្ត, ការចាប់ផ្តើមចូលរៀនសាលា, មាតាបិតាដែលលះគ្នា, ការបែកបាក់សម្ព័ន្ធមេត្រី ឬក៏ការប្រឡងនៅសកលវិទ្យាល័យជាដើម។
- ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងសុរាមិនត្រឹមត្រូវ។
- ការមានចិត្តរោគនៅក្នុងប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារ អាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រឈមមុខនឹងចិត្តរោគ។

បុគ្គលណាម្នាក់ដែលកើតចិត្តរោគ ហើយប្រើគ្រឿងញៀនផងនោះ នឹងធ្វើឲ្យគេកាន់តែប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងនឹងការមានជំងឺផ្លូវចិត្តផ្តង់ទៀត ហើយគេអាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត, ការថប់បារម្ភ ឬក៏មានបញ្ហាចងចាំ។ គេអាចត្រូវការពេលយូរជាងនេះទៀតដើម្បីជាអ្វីមួយ ហើយក៏មានអាការៈចិត្តរោគកាន់តែរន្ធត់ជាងមុនទៀតផង។

### តើចិត្តរោគបណ្តាលមកពីគ្រឿងញៀនជាអ្វី?

ចិត្តរោគបណ្តាលមកពីគ្រឿងញៀនអាចកើតឡើងបាននៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់ដែលងាយរងគ្រោះដោយសារការកើតចិត្តរោគទៅប្រើគ្រឿងញៀនដូចជាកញ្ឆា, អាហ្វេតាមីន (speed) និងកាកូអ៊ីន។ ជាធម្មតារោគសញ្ញានៃចិត្តរោគបណ្តាលមកពីគ្រឿងញៀន កើតឡើងឆាប់រហ័ស ហើយមានរយៈពេលខ្លី (ចន្លោះពីពីរថ្ងៃ ទៅពីរថ្ងៃ) រហូតទាល់តែអស់ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងញៀន។ អាការៈរោគទៅបំផុតដែលទាក់ទងនឹងចិត្តរោគបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន មានដូចជាការមានបញ្ហាចងចាំ, ការភ័ន្តវង្វេង និងការស្រមៃស្រមៃរើរាយ។ ការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពល្អចំពោះរោគសញ្ញាទាំងនេះ។

**តើអ្វីទៅជាស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តគួបនឹងការសេពគ្រឿងញៀនឬសុរា ?**

ស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តគួបនឹងការសេពគ្រឿងញៀន ឬសុរា គឺកើតឡើងនៅពេលបុគ្គលណាម្នាក់មានជំងឺផ្លូវចិត្ត - ឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឱ្យភ័ន្តវង្វេង (Schizophrenia), ការធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ, វិបល្លាសផ្លូវចិត្តដែលមានការផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍ពីសប្បាយទៅជាទុក្ខនាស់រហ័ស(bipolar) ឬក៏វិបល្លាសផ្លូវចិត្តទាក់ទងនឹងអត្តចរិត - និងបញ្ហានៃការសេពសុរា ឬគ្រឿងញៀន។

ការមានជំងឺផ្លូវចិត្ត បង្កើនកាន់តែខ្លាំងឡើងនូវគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់សុរា និងគ្រឿងញៀនខុសបែបបទ។ បណ្តាជនដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្ត អាចប្រើសុរា ឬគ្រឿងញៀនដើម្បីធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ល្អ, បញ្ឈប់អារម្មណ៍រោគ, បន្ធូរអារម្មណ៍, ដើម្បីការសប្បាយ, ទប់ទល់នឹងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្ត ឬដើម្បីចូលរួមនៅជាមួយក្រុមណាមួយក្នុងសង្គម។

នៅគ្រាដំបូង គ្រឿងញៀន ឬសុរាអាចជួយបុគ្គលនោះឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អជាងមុន ឬជួយសម្រួលដល់អាការៈរោគរបស់គេ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអស់ឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀន ឬសុរា អាការៈរោគទាំងនោះកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន។ ការធ្វើឲ្យជាអ្វីមួយពីជំងឺផ្លូវចិត្ត មានការលំបាកខ្លាំងជាងសម្រាប់ជនដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តគួបនឹងការសេពគ្រឿងញៀន ឬសុរា។

នៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់មានជំងឺផ្លូវចិត្តទៅសេពគ្រឿងញៀន ឬសុរា វាអាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើននៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់គេ ដូចជាការរៀនសូត្រ, ការងារ, ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនឹងជនដទៃ, ការស្នាក់នៅ, លុយកាក់ និងច្បាប់ ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេអាចប្រឈមមុខកាន់តែខ្លាំងទៅនឹងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែមានទុក្ខ ឬក៏ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត។

ការពិនិត្យតាមដានជំងឺផ្លូវចិត្តនៃជនណាម្នាក់ដែលមានបញ្ហាសុរា ឬគ្រឿងញៀន គឺត្រូវចំណាយពេលយូរជាងធម្មតា។

### តើខ្ញុំអាចជួយជនណាម្នាក់ដែលមានចិត្តរោគ ឬស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងការសេពគ្រឿងញៀន ឬសុរា យ៉ាងដូចម្តេចទៅ?

វប្បធម៌ដើរតួនាទីយ៉ាងចម្បងមួយនៅក្នុងការយល់ដឹងរបស់បណ្តាជនអំពីជំងឺផ្លូវចិត្ត ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងវប្បធម៌ខ្លះអត្តចរិតនៃជំងឺផ្លូវចិត្តអាចត្រូវគេមើលឃើញថាបានបណ្តាលមកពីមហិទ្ធិឬ ទ្វីមន្តអាគមន៍ហួសពីធម្មជាតិទៅវិញ។ ការបញ្ជ្រាស់ភាពអាម៉ាស់ ឬជក់ចេញនូវឧបសគ្គនានាដែលបញ្ឈប់បណ្តាជនមិនឲ្យស្វែងរកជំនួយ គឺជារឿងសំខាន់។

ក្រុមគ្រួសារ និងញាតិមិត្តនៃជនដែលមានចិត្តរោគ អាចមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណា ហើយអាចមានការលំបាកនៅក្នុងការចាត់វិធានការដំបូង ដើម្បីជួយជននោះ។ បញ្ហានេះអាចនាំមកនូវការបារម្ភតានតឹងចិត្ត ខ្លាំង ហើយពួកគេអាចមានអារម្មណ៍ថាជនជាតិហុសរបស់គេ ឬក៏ទ្រង់ញាប់ញ័រ, កាន់កាំង មិនដឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច។ មានពេលខ្លះ ជនដែលមានរោគចិត្តនេះ មិនដឹងខ្លួនថា គេត្រូវការជំនួយទៀតដល់ ឬក៏គេអាចមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀន ឬក៏យខ្លាចដោយសារតែភាពអាម៉ាស់ក្នុងសង្គមទាក់ទងនឹងការមានជំងឺផ្លូវចិត្ត។ វាជាការសំខាន់ ដែលជនជាទីសុរាឲ្យប្រាប់អ្នកទទួលជំនួយឲ្យបានឆាប់បំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ក្រុមគ្រួសារ និងញាតិមិត្តអាចជួយបានតាមរយៈការប្រាប់ដល់ជនមានជំងឺនោះយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ និងច្បាស់លាស់ថា អ្វីដែលពួកគេកត់សម្គាល់ឃើញកន្លងទៅនេះ ធ្វើឲ្យពួកគេមានកង្វល់។ ត្រូវប្រាប់ពួកគេថា អ្វីៗអាចមានការប្រសើរឡើង ហើយការស្នើសុំជំនួយគឺជាសញ្ញាមួយនៃសេចក្តីស្តាប់ចិត្ត មិនមែនជាចំណុចខ្សោយនោះទេ។ ត្រូវប្រាប់គេថា គេអាចរកជំនួយបានតាមរយៈ គ្រូពេទ្យទូទៅ (GP) និងពិសោធន៍សុខភាពផ្លូវចិត្តផ្សេងៗទៀត។ ការផ្តល់នូវក្តីសង្ឃឹមជាប់ជាទីត្រូវ ហើយត្រូវអត់ធ្មត់ និងការលើកទឹកចិត្តគឺជារឿងសំខាន់។ ជំងឺផ្លូវចិត្តជាជំងឺដែលគេអាចព្យាបាលបាន។

### តើអ្វីទៅជាការព្យាបាលចិត្តរោគ និង ស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តគួបនឹងការសេពសុរា ឬគ្រឿងញៀន?

ជនដែលកំពុងមានអាការៈរោគចិត្ត ឬជនដែលកំពុងមានស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តគួបនឹងការសេពសុរា ឬគ្រឿងញៀន មិនត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះតែម្នាក់ឯងនោះទេ។ ចិត្តរោគ អាចត្រូវគេព្យាបាលដោយជោគជ័យ ហើយមនុស្សភាគច្រើនដែលមានជំងឺនេះមានការជាសះស្បើយល្អប្រសើរ។ មានអ្នកខ្លះជាសះស្បើយលឿនហើស ហើយត្រូវការជំនួយតិចតួច។ រីឯអ្នកខ្លះទៀតអាចត្រូវការពេលយូរ និងត្រូវការជំនួយយ៉ាងពេញទំហឹងជាងនេះដើម្បីឱ្យជាសះស្បើយ។

ជម្រើសនៃការព្យាបាលគឺមានច្រើន ដូចជាការប្រើថ្នាំពេទ្យ, ការមើលថែទាំជាបន្តបន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យជំងឺផ្លូវចិត្ត, ការជួយជ្រោមជ្រែងខាងផ្នែកផ្លូវចិត្ត និងសង្គម និងពីក្រុមគាំទ្រលើកទឹកចិត្ត។ មានពេលខ្លះ ជនមួយចំនួនអាចត្រូវចូលស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។

ស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តគួបនឹងការសេពគ្រឿងញៀនឬសុរា គឺជាស្ថានភាពជំងឺមួយដែលត្រូវការជំនួយគាំពារ ពីខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។ គេមានថ្នាំពេទ្យជាច្រើនសម្រាប់ព្យាបាល ជួយសម្រាលដល់អាការៈរោគ និងទប់ស្កាត់មិនឲ្យជំងឺរីកឡើងវិញ។ ការទទួលបានការព្យាបាលឲ្យបានកាន់តែឆាប់រហ័សអាចធ្វើទៅបាន អាចជួយយ៉ាងច្រើនដល់ការធ្វើឲ្យអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្ត គួបនឹងការសេពគ្រឿងញៀន ឬសុរាជាធរណីមួយឡើងវិញ និងកាត់បន្ថយឱកាសនៃការរីកឡើងវិញនៃជំងឺរបស់ពួកគេ។

### តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ នៅពេលជួបប្រទះនឹងចិត្តរោគ ឬស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តគួបនឹងការសេពសុរា ឬគ្រឿងញៀន?

- ទៅជួបគ្រូពេទ្យទូទៅ (GP) គឺជាជំហានដំបូង។
- រកព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនបំផុតដែលអាចធ្វើបានអំពីជំងឺ ដើម្បីជួយអ្នក និងក្រុមគ្រួសារអ្នកយល់ដឹងនូវអ្វីដែលកំពុងតែរកឃើញ អ្វីដែលត្រូវរំពឹងទុក និងរបៀបដែលត្រូវចាត់ចែងស្ថានភាពចិត្តរោគ។ រកឲ្យដឹងថា តើមានសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តណាខ្លះដែលមានជូន ហើយត្រូវស្វែងរកការព្យាបាល និងជំនួយ។
- ទាក់ទងទៅសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងតំបន់ ឬសេវាអំពីគ្រឿងញៀន និងសុរា ដើម្បីរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំនួយផ្សេងៗដែលមានជូន។
- ស្វែងរកការពិគ្រោះប្រឹក្សាយោបល់។ ការមានជនណាម្នាក់និយាយជាមួយ គឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃការព្យាបាល។ ការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកក៏មានប្រយោជន៍ដែរ។
- ការចាត់ចែងគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្ត។ ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៃការតានតឹងចិត្ត អាចរួមទាំង ការអស់កម្លាំង, ការម៉ឺងម៉ាត់, ការចាប់បារម្ភ, ការប្រែប្រួលនៃចំណង់អាហារ និងការទទួលបានជំនឿអវិជ្ជមាន។ វិធីផ្សេងៗក្នុងការជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តរួមទាំង ការបន្តអារម្មណ៍, ការដកដង្ហើមវែង, ការរៀបចំខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អ, ការចាត់ចែងពេលវេលាឲ្យបានប្រសិទ្ធភាព និងការកាត់បន្ថយការទទួលខុសត្រូវ និងកាត់បន្ថយផ្សេងៗឲ្យនៅតិចជាងមុន។
- ត្រូវរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អ។ ត្រូវទទួលបានជំនឿ និងអាហារឲ្យបានល្អ ធ្វើលំហាត់ប្រាណទៀងទាត់ និងត្រូវទៅជួបពេទ្យដើម្បីពិនិត្យតាមដានជំងឺឲ្យបានទៀងទាត់។
- ដាក់គោលដៅសមរម្យដែលអាចធ្វើបាន ហើយអបអរចំពោះជោគជ័យទាំងនោះ។
- មជ្ឈដ្ឋានដែលពេញទៅដោយការជួយទ្រទ្រង់ អាចជួយកាត់បន្ថយភាពឯកោ និងជួយឲ្យអ្នកដោះស្រាយនឹងរោគសញ្ញានៃចិត្តរោគ។ ការមានក្រុមគ្រួសារ មិត្តភក្តិ និងក្រុមផ្សេងៗដែលមានការគាំទ្រ ជួយអ្នកឲ្យរក្សាចិត្តជាវិជ្ជមានអំពីការជាធរណីមួយឡើងវិញ ដើម្បីបង្កើតបានជាមជ្ឈដ្ឋាននឹងនៃដែលមានការស្រឡាញ់រាប់អាន និងដើម្បីស្តាប់នាពាក្យដាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯង ការស្តាប់នា និងការរក្សាទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមឲ្យបានល្អ គឺជាការសំខាន់ ហើយប្រសិនបើសម្តីនេះមិនត្រឹមត្រូវទេ ត្រូវតាមរកវិធីប្រឹក្សាយោបល់ និងវិះករិយៈដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ។
- ត្រូវទប់ស្កាត់មិនឲ្យជំងឺរីកឡើងវិញ។ រកឲ្យដឹងនូវមូលហេតុផ្សេងៗដែលបណ្តាលឲ្យមានភាពតានតឹងចិត្ត, សរសេរទុកនូវសញ្ញាដំបូងនៃការរីកឡើងវិញនៃជំងឺ, រកឲ្យដឹងនូវវិធីសាស្ត្រដែលអាចទប់ទល់បាន, រាយបញ្ជីថ្នាំដែលអ្នកត្រូវលេប ដើម្បីគ្រប់គ្រងនូវសញ្ញាដំបូងទាំងឡាយ និងរកឲ្យដឹងថា តើត្រូវទាក់ទងទៅខាងណាខ្លះ ដើម្បីសុំជំនួយ និងការគាំទ្របន្ថែមទៀត។

ដោយសារវិធីសាស្ត្រនីមួយៗមានប្រសិទ្ធភាពល្អប្រសើរសម្រាប់មនុស្សខុសៗគ្នា សូមព្យាយាមសាកល្បងនូវវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាទាំងនោះ ដើម្បីឲ្យដឹងថា តើវិធីសាស្ត្រមួយណាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នក។ មនុស្សខ្លះ ជាសះស្បើយលឿនហើស ដោយមានការគាំពារតិចតួច ចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតអាចមានការប្រសើរឡើងបាននៅពេលមានការជួយទ្រទ្រង់អស់ពេលយូរជាងនេះ។

### ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិ និងសមាជិកគ្រួសារម្នាក់នោះ តើខ្ញុំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងចិត្តរោគ ឬស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តគួបនឹងការសេពសុរា ឬគ្រឿងញៀនយ៉ាងដូចម្តេចទៅ?

អាការៈចិត្តរោគ គឺធ្វើឲ្យជនគ្រប់ៗគ្នាមានភាពតានតឹងចិត្ត។ ក្នុងនាមជាសមាជិកគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិ អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច, ក្រៀមក្រំទុក្ខព្រួយ, ខឹងសម្បា, តប់ប្រមល់, ខ្មាស់អៀន និងអស់សង្ឃឹម។ ការព្យាបាលចិត្តរោគ មានពេលខ្លះអាចត្រូវការពេលយូរ ដូច្នេះត្រូវត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនអំពីបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវប្រឈមមុខ។

មិនត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងនោះតែម្នាក់នោះទេ។ និយាយពិភាក្សាជាមួយនឹងជនដទៃទៀត - មិត្តភក្តិ, សមាជិកគ្រួសារ, អ្នកជំនាញខាងព្យាបាលជំងឺ - ដោយសារពួកគេអាចជួយអ្នក និងផ្តល់ការគាំទ្រ ហើយត្រូវចងចាំថា អ្នកត្រូវការពេលសម្រាប់ខ្លួនអ្នក។ អ្នកអាចត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បី៖

- ចៀសវាងអំពីហិង្សា និងធានាឲ្យបានថាអ្នកមានសុវត្ថិភាព។ មិនត្រូវស្តាប់ស្ទើរចិត្តក្នុងការហៅរកជំនួយឡើយ ប្រសិនបើអ្នករងការគំរាមកំហែង ឬធ្វើទុក្ខបុកម្នេញពីសកម្មភាពរបស់ជនណាម្នាក់។ ទូរស័ព្ទទៅប៉ូលិសប្រសិនបើចាំបាច់។
- បង្កើតវិធីសាស្ត្រនានា ដែលជួយដល់ជននោះដោយមិនត្រូវទ្រទ្រង់ការញៀនគ្រឿងញៀន ឬសុរានោះឡើយ។ ឧទាហរណ៍ ទិញអាហារឲ្យពួកគេ ឬបង់ថ្លៃល្អប្រសើរទឹកភ្លើងជំនួសវិញ ជាដាច់ខាតឲ្យល្អពួកគេ។

- អត្តឃាត និងការគំរាមធ្វើអត្តឃាត គឺជាផ្នែកមួយនៃអត្តចរិតរបស់ជនដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តគួបនឹងការសេពគ្រឿងញៀន ឬសុភាព។ ក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិត្រូវតែរកវិធី ដើម្បីឆ្លើយតប និងដោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះ។
- នៅពេលជំងឺធ្វើឡើងវិញ មិនត្រូវមានការភ័យខ្លាចក្នុងការស្វែងរកជំនួយឡើយ ហើយត្រូវផ្តល់ការជួយទ្រទ្រង់ដែលនាំមកនូវអំណោយផលដល់ជននោះ។
- បង្ហាញឲ្យឃើញថា អ្នកយល់អំពីការគិតរបស់ជននោះអំពីបញ្ហា និងជម្រើសផ្សេងៗ ក៏ដូចជាជីវិតរស់នៅរបស់គេ។
- ប្រាប់គេឲ្យដឹងនូវអត្តចរិតណាមួយដែលអ្នកអាចទទួលយកបាន។ ត្រូវរក្សាការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ និងច្បាស់លាស់។
- ត្រូវរក្សាទម្លាប់ធម្មតា និងការអប់រំពិធីបុណ្យផ្សេងៗដូចជាបុណ្យកំណើត, បុណ្យសាសនា ឬវប្បធម៌ និងជាពិសេសសកម្មភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារ។

**ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទេ?**

**ខាងផ្នែកអ្នកបកប្រែភាសា**

**សេវាបកប្រែភាសា (TIS)**

ទូរស័ព្ទ៖ 13 14 50

**សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងលេខទូរស័ព្ទក្រាអាសន្ន២៤ ម៉ោង** មាននៅក្នុងសៀវភៅបញ្ជីលេខទូរស័ព្ទក្នុងតំបន់លោកអ្នក។

**Lifeline សេវាប្រឹក្សាយោបល់តាមទូរស័ព្ទ២៤ម៉ោង**

សេវាប្រឹក្សាយោបល់ និងព័ត៌មានផ្តល់ជូនដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល។

ទូរស័ព្ទ៖ 13 11 14

វិបសាយ៖ [www.lifeline.org.au](http://www.lifeline.org.au)

**បណ្តាញព័ត៌មានអូស្ត្រាលីអំពីគ្រឿងញៀន (ADIN)**

ព័ត៌មានអំពីសេវាគ្រឿងញៀន និងសុភាព នៅក្នុងរដ្ឋ និងដែនដីនីមួយៗរបស់អូស្ត្រាលី។

វិបសាយ៖ [www.adin.com.au](http://www.adin.com.au)

**Carers Australia**

អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលផ្តល់ជូនអ្នកថែទាំមនុស្សនូវព័ត៌មាន, ការបញ្ជូន និងឯកសារសម្ភារៈអប់រំផ្សេងៗ។

ទូរស័ព្ទ៖ 1800 242 636

វិបសាយ៖ [www.carersaustralia.com.au](http://www.carersaustralia.com.au)

**សូមបញ្ជូនព័ត៌មានទាក់ទងក្នុងតំបន់នៅកន្លែងនេះ:**

.....

.....

.....

**សុខភាពផ្លូវចិត្តពហុវប្បធម៌របស់អូស្ត្រាលី (MMHA)**

ទូរស័ព្ទ៖ 02 9840 3333

ទូរសារ៖ 02 9840 3388

វិបសាយ៖ [www.mmha.org.au](http://www.mmha.org.au)

អ៊ីមែល៖ [Email: admin@mmha.org.au](mailto:admin@mmha.org.au)

**Sane Australia**

គឺជាអង្គការសប្បុរសធម៌ថ្នាក់ជាតិខាងសុខភាពផ្លូវចិត្ត ដែលផ្តល់ព័ត៌មាន និងការបញ្ជូន តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទថ្នាក់ជាតិដោយឥតគិតថ្លៃ រួមជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវ និងឯកសារសម្ភារៈអប់រំផ្សេងៗផងដែរ។

ទូរស័ព្ទ៖ 1800 18 SANE (7263)

វិបសាយ៖ [www.sane.org](http://www.sane.org)

**beyondblue: កម្មវិធីដូចផ្អែមថ្នាក់ជាតិអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត**

ព័ត៌មានអំពីការធ្លាក់ទឹកចិត្ត ការថប់បារម្ភ និងវិបល្លាសពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត, វិធីព្យាបាលដែលមាន និងទីកន្លែងរកជំនួយ។

ទូរស័ព្ទ៖ 1300 22 4636

វិបសាយ៖ [www.beyondblue.org.au](http://www.beyondblue.org.au)

**ទាក់ទងអ្នកជំនាញនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក៖**

- វេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅ (GP)
- សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត
- មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍
- ក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់របស់អ្នក
- មជ្ឈមណ្ឌល/សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តអន្តរវប្បធម៌ (Transcultural Mental Health Centre/Service)

MMHA អាចផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានទាក់ទងផ្សេងៗប្រសិនបើមាននៅក្នុងរដ្ឋ ឬដែនដីរបស់អូស្ត្រាលីដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ។

**អំពីឯកសារព័ត៌មាននេះ**

ឯកសារព័ត៌មាននេះ បានផលិតឡើងដោយស្ថាប័ន **សុខភាពផ្លូវចិត្តពហុវប្បធម៌របស់អូស្ត្រាលី (MMHA)** ដោយបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីក្រសួងកិច្ចការមនុស្សចាស់ជរា និងសុខាភិបាលអូស្ត្រាលី (Australian Department of Health and Ageing)។ ឯកសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសៀវភៅនេះមានរួមទាំង៖

- អ្នកថែទាំជនដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្ត
- សិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជនដែលជាអ្នកជំងឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខភាពផ្លូវចិត្ត
- អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត
- ការស្វែងរកជំនួយសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តតាមរយៈ វេជ្ជបណ្ឌិត
- ជំងឺបាក់ស្បែក
- ការជាធ្ងរស្បើយពីជំងឺផ្លូវចិត្ត

© April 2011 Multicultural Mental Health Australia

For more information about Multicultural Mental Health Australia visit [www.mmha.org.au](http://www.mmha.org.au)

Multicultural Mental Health Australia,  
Locked Bag 7118, Parramatta CBD, NSW, 2124  
Phone: 02 9840 3333 Fax: 02 9840 3388 Email: [admin@mmha.org.au](mailto:admin@mmha.org.au)